



شركة المصنع السعودي لتقنية الخيوط والنسيج SAUDI YARN & KNITTING TECHNOLOGY FACTORY CO.



٣٠ عاماً من التميز والجودة 30 Years of Excellence & Quality

SYNTECH is the first factory for agricultural and construction tex tiles in the Middle East, established in 1990 AD, enjoys in terms of product quality Price and punctuality.

سنتك أول مصنع للأنسجة الزراعية والإنشائية في الشرق الأوسط ، تأسس في عام ١٩٩٠ م ، نتميز بجودة المنتج والسعر ودقة المواعيد.

شبكة الظل والحماية - شبكة الحماية من الطيور والبرد - أكياس تعبئة الخضروات والفاكهة
أكمام حماية التمور - خيوط التعليق وخيوط لف الاعلاف الزراعية - شباك لف للأعلاف
الدائرية وشبكة لف الطبليات - حشوة كابلات الكهرباء

شبكة الظل الوقاية SHADE & PROTECTION NETTING

SYNTECH protection and shade netting, are made of high density polyethylene, treated against ultra-violet rays, light weight, tear free, totally flexible and rust proof. Shade netting resists solar rays and heavy wind, no tearing or bursting. Easy to clean, just hose down with water.

شبكة سنتك للحماية والظل مصنوع من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة المنسوج بنظام العقدة المزدوجة (انسجج شبكي) والمعالج ضد الأشعة فوق البنفسجية مما يجعله يعمر فترة طويلة ويخفف من حرارة الأماكن المظللة به. يمكن تنظيفه بسهولة.



SYNTECH shade netting is used for covering nurseries, green-houses, farms, plants, swimming pools, animal shades, fences, school shades, car parks, and around playground, houses & water tanks, doors, windows tents and mesh preventing insects and locusts.

يقاوم الشمس والرياح الشديدة دون أن يتمزق ويستخدم لتغطية المشاتل، البيوت المحمية مشاريع الأسماك والأبقار والأغنام حمامات السباحة والملاعب الأسوار مظلات المدارس ومواقف السيارات لحمايتها من الحرارة والبرد وتغطية أحواش المنازل وعلى الأسطح والنوافذ والأبواب والخيام خزانات المياه ومانع لدخول الحشرات والجراد.



SYNTECH netting is available with eyelets for easy fixing. It is available in different colours, with shade in uence of 40%, up to 95%. Produced in different colours and sizes as requested.

يمتاز شبكة سنتك بوجود فتحات للترتيب (عروة). ويوجد بنسب ظل مختلفة من ١٤٠ إلى ٩٥ ويتوفر بألوان ومقاسات مختلفة وحسب الطلب.



شبكة الظل من سنتك :

حماية لنفسك وممتلكاتك من الحرارة والأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية الضارة والبرد .. إن شبكة الظل بنسبة ٧٠ % يخفف ضوء الشمس ٧٠ % والأشعة تحت الحمراء ٧٥ % والأشعة فوق البنفسجية ٨٣ %.



شبكة الظل من سنتك يعني :

القوة ... المتانة ... الجودة ... الضمان
أسعار مناسبة ...



شبكة مصدات الرياح WIND BREAK NETTING

SYNTECH Wind Break Nets are made of High Density Polyethylene, treated against Ultra- Violet rays. It is used to reduce strong winds, and sand storms. Wind Break Nets are used for fencing Agricultural Projects, Villas, Palaces and for covering buildings under construction as scaffold nets. It is effective in sand creeping movement control.



التحكم بزحف الرمال على الطرق.

Road Sand Barrier

مصدات الرياح من سنتك هي شبكة متينة مصنوعة من مادة البولي إيثيلين العالي الكثافة المنسوجة والمعالجة ضد الأشعة فوق البنفسجية صممت مصدات الرياح لتقاوم فعل الرياح الشديدة فهي تعمل على تقليل قوة الرياح الشديدة والحد منها وتلافي أخطار العواصف المحملة بالأتربة. وتستخدم في تسوير المشاريع الزراعية والفلفل والقصور وتغطية المباني تحت الإنشاء. إنها فعالة للتحكم في حركة زحف الرمال.




التحكم بزحف الرمال

Sand Movement Control



حماية العمال من الرياح ومنع تساقط المواد على المارة

Labor protection from wind & prevention of material falling on pedestrians



Effect of SYNTECH Wind Break Nets

تأثير شبكة المصدات على الرياح

TREE PROTECTION NETS



Protection from heat

Protection nets are made of High Density Polyethelene.

Net covering over trees protects trees from Sun light, infra red radiation, and winter frost, as well as hail storms. This results in better tree performance, higher fruit qualities, and less weeds.

Weed control

Covering small trees gives better chances for good growth under severe conditions. Nets control and stop tree weed growth under tree roots.

This protection net :-

- * Saves nutrients for trees only.
- * Reduces and prevents the use of weed control chemicals.
- * Reduces insect movement around the tree.
- * Reduces labour cost.
- * Reduces evaporation, which saves water.

From photographs shown, it is obvious that trees under cover look very healthy with high quality fruits. Those uncovered trees are dry, unhealthy and have bad fruits.

It is also obvious that nets stop weed growth under the covered area. Uncovered areas show thick weed growth.



شبكة حماية أشجار الفواكه

الشبكة مصنوعة من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة المنسوجة بنظام العقد المزدوجة (نسيج شبكي) المعالج ضد الأشعة فوق البنفسجية ما يجعله يعمر فترة طويلة ويخفض من حرارة الأماكن المظللة به.

الحماية من حرارة الشمس

حماية أشجار الفاكهة من حرارة الشمس القوية والصقيع مما يساعد على حفظ الرطوبة تحت الشبكة ويحسن صفات الثمرة لعدم فقدتها للرطوبة، مع تقليل الحشائش.

التغطية حول المواع والأشجار للحماية من الحرارة والصقيع والرياح تقضي تماماً على الأعشاب والتي تنافس نمو النبات وتحصل على غذائه مما يزيد في الإنتاج كما ونوعاً ويحمي الأشجار من البرد ويقلل من تساقط الأزهار. ويبدو بالصورة الاختلاف بين شجرة خارج الشبكة والأشجار تحت الشبكة.

تغطية شتلات البرتقال الصغير يعطي حماية كاملة من حرارة الصيف. كذلك يقلل من نمو الأعشاب تحت الشبكة. ويحمي الشتلات من البرد في فصل الشتاء.

ويتضح من الصور الاختلاف بين الشجرة اليابسة خارج الشبكة والخضراء تحت الشبكة.

مكافحة الحشائش

التغطية بالشبكة حول جذع الشجرة يقضي تماماً على الأعشاب ما يحسن إنتاج الثمر كما ونوعاً.

كذلك يلاحظ نمو فسائل قوية حيث لا تنافسها الأعشاب في غذائها

• كما يحافظ على رطوبة التربة. ويحافظ على حرارة التربة شتاءً.

• توفير كامل للعمال.

• لا لمبيدات الحشائش باهظة التكاليف والضارة بالإنسان والبيئة.

• يقلل انتشار الحشرات ويحمي من الجراد. انتشار الحشرات ويحمي من الجراد.

• توفير للسماد ومياه الري.

الشبكة يقاوم الرياح الشديدة ولا يتمزق ويتوفر

بنسب مختلفة ٥٠% - ٦٠% - ٧٠% - ٨٠%

أو حسب الطلب



أكمام حماية التمور DATE PROTECTION SLEEVES



Complete Protection

إنها الحماية الكاملة

- NO FOR BIRDS.
- NO FOR (ACAROUSE) AND DISEASES
- YES FOR ABUNDANT HARVEST
- NO FOR 30% WASTE
- NO FOR JEALOUS EYES
- YES FOR INCREASING FRUIT SIZE
- THROUGH PRESERVING HUMIDITY

For better protection, use one month after polination and before coloring.

SPECIFICATION:

Size: Small : 65cm X 65cm.

Medium: 85cm X 85cm.

Large : 110cm X 110cm

* Other sizes can be made up on request.

*UV Stabilized for a longer usage.

Syntech

UV stabilized pull string, Fine Twine stitched at edges for strong hold.

Very special knitting pattern with closed knitting, net pattern designed for maximum protection from bird and insects.

Smaller seam at edges with more (inner dial for excess space coverage).

UV stabilized for a long usage at least 2 times, thereby cost reduction by 50%.

Strong and close pillars.

Damage caused by birds

التأثير الضار للعصافير على محصول التمور

- لا للعصافير
- لا للفيروس (الأكاروس) والأمراض
- لا لتفقد ٣٠٪ من المحصول
- لا للعين الفضولية
- نعم المحصول واوفر
- نعم لزيادة حجم الثمرة بسبب حفظ الرطوبة

من أجل تحقيق أفضل حماية إستخدام المنتج بعد شهر من عملية التلقيح وقبل التلوين

المواصفات :

المقاسات : صغير : ٦٥سم X ٦٥سم

متوسط : ٨٥سم X ٨٥سم

كبير : ١١٠سم X ١١٠سم

* ويمكن عمل مقاسات أخرى حسب طلب العميل

* معالج ضد الأشعة فوق البنفسجية لأداء أفضل لفترة طويلة.

مواصفات أكمام المنافسين

الخيوط معالجة ضد الأشعة فوق البنفسجية كما أن أطرافها مكنوفة وغير مكنوفة بشكل جيد لزيادة المتانة.

عملية النسج من طراز خاص عملية النسج بسيطة من طراز وميز والمسافات شبة ومصممة ريشل وتوفر حماية بسيطة بحيث توفر حماية أكيدة من ضد الحشرات ولا توفر أي حماية للعصافير والحشرات.

الطرف المكشوف صغير ويوفر مساحة داخلية واسعة من أجل تغطية شاملة.

الشبك معالج ضد الأشعة فوق البنفسجية ويمكن إستخدامه على الأقل موسمين ما يعني تقليل التكلفة بواقع ٥٠٪ يتميز بأعمدة متساوية وعتيقة.

الآفات والحشرات التي تمنعها أكمام التمور

- ١- دودة التمر الصفري (الحميرة)
- ٢- دودة النخر الكبرى
- ٣- الجراد الصحراوي
- ٤- النار المنزلي والجرذ الأسود
- ٥- الومولط
- ٦- البق الدقيقي
- ٧- حشرة النخل الشورية
- ٨- عثة التمر
- ٩- العثة الهندية
- ١٠- الخنفساء ذات الصدر المنشاري
- ١١- أبو دقيق الرمان
- ١٢- سوسة طلع النخل
- ١٣- خنفساء نواة التمر

شبكة الحماية من الطيور والبرد ANTI BIRD MESH & HAIL NETS

ADVANTAGES

- Prevent passing and attack by birds.
- Higher yield.
- Reduce wastage.

SPECIFICATION

Size: Width 4M to 22M, Length 100M to 300M Mesh Square 18 & 20mm, Hexagonal 12 & 15mm. UV Stabilized for a longer usage. Knitted strong fabric, yet light weight. Other sizes can be made upon request.



شبكة حماية المحصول من الطيور
Crop Protection from birds



حماية المسطحات الكبيرة للعنب
Vine Yard Protection



Vine Protection

حماية العنب



شبكة خفيفة لحماية الحدائق
Light weight Anti Bird Mesh
for gardens



شبكة خاص لحماية الحدائق
Special Anti Bird Mesh
for coverage of gardens



شبكة لحماية المسطحات
Pond coverage net



CROP PROTECTION NET

Narrow Mesh light weight net, protects Grape gardens etc. from birds, and cattles.

شبكة حماية المحصول

شبكة ضيق الفتحات خفيف الوزن لحماية حدائق العنب من الطيور والمواشي.

شبكة تجميع المحاصيل COLLECTION NETS

Olives, Almond, Hazel Nut & Walnut



شبكة تجميع محصول الزيتون
Olive Collection Net



شبكة تغطية الزيتون
Olive Orchard Cover Net

ADVANTAGES

- * Easy collection without wastage
- * No damage to fruits
- * Protection of prematurely dropped fruits.

SPECIFICATION

Size: Width AM 10 BM

Length 50M to 300M

- * UV stabilized for a longer usage
- * Knitted strong fabric, yet very light in weight.
- * Other sizes can be made upon request

المزايا :

- * يسهل جني المحصول بدون فاقد.
- * حتى إلحاق أي أضرار بالمحصول.
- * حماية الثمرة الساقطة قبل نضجها.

المواصفات

- الحجم : العرض : ٤م - ٨م
- الطول : ٥٠م - ٣٠٠م
- * معالج ضد الأشعة فوق البنفسجية
- للعمل الفترة الطويلة
- * منسوج من ألياف متينة وخفيفة الوزن.
- * يمكن تصنيع أحجام أخرى حسب طلب العميل.

Crop Cover Net

شبكة تغطية المحصول



سبك عطاء المحاصيل يساعد على زيادة نمو النبات وزيادة إنتاجيته ولا يسبب الشك إعاقه لتوزيع الهواء والماء بل يوفر بيئة صحية لنمو النبات بالإضافة إلى حماية المحصول من الأمطار الغزيرة والرياح والبرد.

Crop cover net helps germination and promotes growth and yield of plants Air and water is freely circulated creating a healthy growing enviroment. Also protects crops from heavy rain hail and wind.

خيوط اللبانة والتعليق BALER TWINES & STRINGS (PP)

الخيوط :

يستخدم للأغراض الزراعية وغيره من
الاستخدامات الخاصة بالربط، التعبئة
١٧٠٠م / كيلو جرام.

STRING

Comfortable to use as a string for
Greenhouse plants and other tying
purposes. 6" Spool, 1700M/Kilogram.



String الخيوط

خيوط تعليق النباتات
بيوت الزراعة المحمية
Greenhouse String

خيوط اللبانة - رفيع :

متوفر من ٩,٠٠٠ الى ١٥,٠٠٠ دينر .

BALER TWINE, FINE

Available from 9,000 to 15,000 Denier.



خيوط اللبانة - رفيع
Baler Twine Fine

بالات دائرية
Round Bale made with twin

خيوط اللبانة - متوسط :

متوفر من ١٦,٠٠٠ الى ٢٥,٠٠٠ دينر

BALER TWINE, MEDIUM

Available from 16,000 to 25,000 Denier



خيوط اللبانة - متوسط
Baler Twine Medium

خيوط اللبانة - سميك
Baler Twine Heavy

خيوط اللبانة - سميك :

متوفر من ٤٢,٠٠٠ الى ١٠٠,٠٠٠ دينر .

BALER TWINE, HEAVY

Available from 42,000 to 100,000 Denier

- ★ All polypropylene twines are with UV stabilizer.
- ★ 6.8", 10" & 12" Spools with different colours and weights can be made.
- ★ Standard packing - each spool shrink wrapped and 2 spools per pack double shrink wrapped.

- ★ جميع خيوط البولي بروبيلين معالجة ضد الأشعة فوق البنفسجية.
- ★ متوفر ٦.٨، ١٠، ١٢ بوصة ثقل بألوان مختلفة.
- ★ تعبئة قياسية يتم تغليف كل لفة ببلاستيك وكل لفتين معاً ببلاستيك.

حشوة الكابلات الكهربائية والخيوط CABLE FILLERS & ROPES

مقدمة :

حشوة الكابلات مصنوعة من خيوط البولي بروبيلين المصنوعة على شكل ألياف باللونين الأبيض والأسود حسب المواصفات العالمية ومتطلبات العميل وتتوفر الحشوات بنوعيتها العالي والمنخفض في عبوات ٢٠,٠٠٠ الى ١,٣٠٠,٠٠٠ دنير.

Introduction:

Cable Fillers are made of Polypropylene Fibrillated Yarns in Black & Natural white colours. Specifications are matched with universal standards and customer requirement.

Low & High, "S" & "Z" Twist Fillers are available from 20,000 to 1,300,000 deniers.

تنتج سنتك سلسلة واسعة من خيوط البولي بروبيلين عالية الجودة التي يتراوح سمكها من ١ ملم الى ١٢ ملم كما تنتج أيضاً الخيوط المصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة التي يتراوح سمكها من ٢ ملم الى ١٢ ملم .

SYNTECH produces a wide range of polypropylene ropes of high quality ranging from 2mm to 12mm ropes. Syntech also produces ropes of HDPE monofilament yarn of high quality from 2mm to 12mm.



حشوة كابلات على بكرات خشبية
Cable filler on Plywood Reels



كابلات مجهزة في شكلها النهائي
Finished Cables

NET WRAP FOR ROUND BALES PALLET NET WRAP

INTRODUCTION:

SYNTECH Net Wrap, for round agricultural Hay & Silage bales, is manufactured of the latest generation polymers giving an increased performance.

Latest invention of Edge to Edge Net Wrap covers the total bale and also over the edges of bale. Available in widths of 68cm, 123cm, 125cm, 130cm, 154cm, 160cm & 170cm.

Standard lengths 1000M, 2000M & 3000M. UV Stabilized with Chemical resistance and Antistatic.

Other applications of Net Wrap:

Auto Wrap & Turf Wrap



ADVANTAGES:

- * Saves time.
- * Saves money by 25% excess output.
- * Easy to use.
- * Weather resistant (edge to edge wraps tight and helps reduce water penetration).
- * Versatile (manufactured of 100% virgin HDPE).
- * No core damage, as both ends covered with plastic plugs.
- * Easy identification of UV & non-UV and other sizes with different colour edge marker.



Bales made with SYSTECH Net Wrap

SPECIFICATIONS:

Width 50cm & 75cm.

Length: 500M to 5000M rolls for manual and automatic operations.

Colours: Natural White & Yellow.

Weight: 3 gm & 5 gm/LM

ADVANTAGES:

- * Free air penetration to the product.
- * Lower cost.
- * Stronger than other methods.
- * Performs well in all temperatures.
- * Stable & very tight in transit.
- * Easily tied off.
- * compact to dispose.

PALLET NET WRAP

As per international standards pallet net wrap usage for wrapping pallets, especially food and perishable products has become very popular.



شباك لف للبالات الدائرية شباك لف الطبلبات



SYNTECH Net Wrap on the machine

مميزات شباك سنتك للبالات الدائرية :

- ١- توفر الوقت.
- ٢- توفر المال تزيد من إنتاج البالات بنسبة ٢٥٪.
- ٣- سهولة الاستعمال يمكن فكها بواسطة سكين الجيب الصغير.
- ٤- مقاومة لظروف الجو تحافظ على البالة وتقلل فقدان تأثر البالة بالمياه.
- ٥- متعددة الاستعمال: يمكن استخدامها في جميع أنواع البالات الدائرية التي تستخدم الشبك.
- ٦- مصنعة من مواد خام عالية الجودة ١٠٠٪ بولي إيثيلين عالي الكثافة. متوفر بجميع المقاسات.
- معالجة ضد الأشعة فوق البنفسجية.
- معالجة ضد الكهرباء الساكنة.

شباك سنتك للبالات الدائرية متوفرة بطول ٢٠٠٠ متر و ٢٠٠٠ متر ومصنعة من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة ما يضمن الجودة العالية عند الاستخدام وأيضاً عند تخزينه تحت ظروف التخزين المختلفة.

أثبتت التجارب التي تمت تحت ظروف تخزين ٢٢ درجة مئوية ولمدة ١٠٠٠ ساعة أن مادة البولي إيثيلين الجديدة المصنعة منها قد حسنت الأداء بنسبة ٥٠٪ من حيث عدم التمدد والتغير في شكل وأبعاد الشبك عند التعرض لدرجة حرارة عالية وأيضاً مقاومته للشد ما أثبت جدارة وفعالية المنتج شباك سنتك المحسن (عالي المرونة للبالات الدائرية هو مفهوم جديد ومنتج متطور للغاية يسمح بتغطية المنتج من الحافة للحافة بشكل كامل.



هناك خيارات متعددة متوفرة لشبك لف البالات الدائرية وذلك حسب رغبة العميل :

- ١- مقبض حامل لكل رول
- ٢- شريط عاكس للرؤية الليلية
- ٣- أسطوانة بلاستيكية.
- ٤- غطاء للإسطوانة.

شباك لف الطبلبات

الأسلوب الجديد للف الطبلبات وبالأخص الطبلبات التي تحتوي على مواد غذائية ، هو لفها بالشباك المخصصة لهذا الغرض، والتي تتطابق مع متطلبات المواصفات العالمية للف طبلبات المواد الغذائية

× قوة ربط أكثر من الوسائل الأخرى.

× أقل تكلفة.

× نفاذية الهواء للمنتج الملفوف بهذه الشباك .

× متوفر بأطوال وعروض مختلفة

